



Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 59 x 59 mm
Endformat / Final format: 65 x 65 mm
Datenformat / Data format: 71 x 71 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.

Haftseite





STM 751 = ZAZ 10017869_000_01
65 x 65 mm
70 x 70 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 64 x 59 mm
Endformat / Final format: 72 x 67 mm
Datenformat / Data format: 77 x 72 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv. Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer. Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.





Haftnotizen mit Formstanzung
Daumen

Endformat 72Haft x 67 mm

Rohformat 77Haft x 72 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 89 x 56 mm
Endformat / Final format: 95 x 62 mm
Datenformat / Data format: 100 x 67 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Ansnchnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.

Haftseite






10006240_000_01_ZAZ

Endformat 95 Haft x 62 mm

Rohformat 100 Haft x 67 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 69 x 63 mm
Endformat / Final format: 75 x 69 mm
Datenformat / Data format: 80 x 74 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.

Haftseite





ZAZ 10004089

Endformat: 75 HS x 69 mm

Rohformat: 81 HS x 75 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 57 x 59 mm
Endformat / Final format: 63 x 65 mm
Datenformat / Data format: 68 x 70 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungs-fähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv. Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer. Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.




Haftnotizen mit Formstanzung

Herz



Endformat 63Haft x 65 mm

Rohformat 68Haft x 70 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 57 x 57 mm
Endformat / Final format: 63 x 63 mm
Datenformat / Data format: 68 x 68 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

 **Gestaltungsbereich / Design area**
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.

 **Beschnittzugabe / Bleed margin**
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.


 **Sicherheitsbereich / Safe area**
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Ansnchnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.

 **Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back**

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.



Haftnotizen mit Formstanzung



Kreis

Endformat 63Haft x 63 mm

Rohformat 68Haft x 68 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 79,5 x 61 mm
Endformat / Final format: 85,5 x 67 mm
Datenformat / Data format: 90,5 x 72 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.

Haftseite





Endformat: 85,5 HS x 67 mm

Rohformat: 91 HS x 73 mm



Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 64 x 64 mm
Endformat / Final format: 70 x 70 mm
Datenformat / Data format: 75 x 75 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.



Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.



Endformat 70 HS x 70 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 92 x 59 mm
Endformat / Final format: 98 x 65 mm
Datenformat / Data format: 103 x 70 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

 **Gestaltungsbereich / Design area**
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.

 **Beschnittzugabe / Bleed margin**
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.


 **Sicherheitsbereich / Safe area**
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.

 **Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back**

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.



Haftnotizen mit Formstanzung


Sprechblase

ZAZ 10012045_000_01


Endformat 98Haft x 65 mm

Rohformat 103Haft x 70 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 71 x 64 mm
Endformat / Final format: 77 x 70 mm
Datenformat / Data format: 82 x 75 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm


-  **Gestaltungsbereich / Design area**
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.
-  **Beschnittzugabe / Bleed margin**
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.
-  **Sicherheitsbereich / Safe area**
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.
-  **Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back**

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.

Haftseite






ZAZ 10003721

Endformat 77 HS x 70 mm

Rohformat 82 HS x 75 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing

Gestaltungsbereich / Design area: 91 x 68 mm
Endformat / Final format: 97 x 69 mm
Datenformat / Data format: 103 x 75 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm


-  **Gestaltungsbereich / Design area**
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.
-  **Beschnittzugabe / Bleed margin**
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.
-  **Sicherheitsbereich / Safe area**
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.
-  **Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back**

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.


Haftseite





STM 424 = ZAZ 10003998_000_01

Endformat: 97_HS x 69 mm
Rohformat: 103_HS x 75 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 39 x 59 mm
Endformat / Final format: 45 x 65 mm
Datenformat / Data format: 50 x 70 mm



Sicherheitsbereich / Safe area:
Beschnittzugabe / Bleed margin:
Bildauflösung / Image resolution:
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size:
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness:

3 mm
3 mm
300 dpi
positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm



Gestaltungsbereich / Design area
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.



Beschnittzugabe / Bleed margin
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.



Sicherheitsbereich / Safe area
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Ansnchnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.




Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.



Haftnotizen mit Formstanzung

Pfeil


Endformat 45Haft x 65 mm

Rohformat 50Haft x 70 mm

Druck 1/0-4/0-farbig Euroskala Offset
1/0-4/0-coloured euroscale offset printing



Gestaltungsbereich / Design area: 88 x 46 mm
Endformat / Final format: 94 x 52 mm
Datenformat / Data format: 99 x 57 mm



Sicherheitsbereich / Safe area: 3 mm
Beschnittzugabe / Bleed margin: 3 mm
Bildauflösung / Image resolution: 300 dpi
Mindest-Schriftgröße / Minimum font size: positiv 6 pt / negativ 6 pt
positive 6 pt / negative 6 pt
Mindest-Linienstärke / Minimum line thickness: positiv 0,1 mm / negativ 0,2 mm
positive 0,1 mm / negative 0,2 mm

 **Gestaltungsbereich / Design area**
Bereich zum sicheren Platzieren von Texten und Bildern.
Place texts and images in this area.

 **Beschnittzugabe / Bleed margin**
Zusätzlicher Bereich für Hintergründe und randabfallende Bilder, um weiße Ränder zu vermeiden.
Additional area for background and bled-off images to avoid unprinted white edges.


 **Sicherheitsbereich / Safe area**
Platzieren Sie in diesem Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
Do not place important design elements in this area to avoid unwanted trim.

 **Rückseitige Haftspur / Adhesive coating on the back**

Produktsicherheitsgesetz / Product Safety Act:

Jedes Verbraucherprodukt muss mit dem Namen und der zustellungsfähigen Anschrift (Straße, PLZ, Ort) des Herstellers, Wiederverkäufers oder Endkunden gekennzeichnet sein. Bitte integrieren Sie die gewünschte Anschrift sowie eindeutige Identifikationsnummer des Verbraucherproduktes in das Druckmotiv.
Alternative Kennzeichnung auf Bodenblatt / Etikett auf Anfrage.

Every consumer product has to be labeled with the name and postal address (street, postal code, place) of the producer, the reseller or the end customer.
Please integrate the desired address as well as clear identification number of the product in the artwork. Labelling alternatively on bottom sheet / label on request.



10012796_000_01_ZAZ

Haftnotizen mit Formstanzung

Lieferwagen, Van

Endformat 94Haft x 52 mm

Rohformat 99Haft x 57 mm